

PREGLED POSTUPKA #63057

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA MOJKOVAC
PIB	02007100
E-mail	opstinamojkovac@t-com.me
Telefon	050/470-273
Internet adresa	www.mojkovac.me
Fax	050/472-215
Adresa	Trg Ljubomira Bakoča 4
Grad	Mojkovac
Poštanski broj	84205

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	A3-23 Asfaltiranje nekategorisanog puta Krlje-Bojna Njiva
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Službenik za javne nabavke	Jovana Tomović
Kontakt	068/808-137
Datum objave	11.10.2023. 13:00
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Poziv za nadmetanje	Poziv za nadmetanje	11.10.2023 13:00	27.10.2023 10:00	27.10.2023 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	OPŠTINA MOJKOVAC Asfaltiranje nekategorisanog puta Krlje-Bojna Njiva 45233222 - Radovi na popločavanju i asfaltiranju 45233252 - Radovi na površinskom sloju ulica	107.438,02 EUR	22.561,98 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlaštenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) i to: - Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da posjeduje i u ponudi dostavi licencu Licencu projektanta i izvođača radova, u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih poslova (uklanjanje ranijeg asfalta i postavljanje novog asfalta) ili sličnih poslova (sanacija udarnih rupa i drugih oštećenja i nerpavilnosti na kolovozu) iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje dostavljanjem minimum dvije a maksimum pet potvrda izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o pruženim uslugama, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: - Jednog diplomiranog inženjera građevinarstva i što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom i to: - Licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta, u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20), za ovlaštenog za izvođenje građevinskih radova.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da se izjasni o roku izvršenja za izvedene radove koji ne smije biti duži od 20 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok: minimum dvije godine. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja pozitivnog izvještaja nadzornog lica ispred naručioca i konačne primopredaje radova tj. od potpisivanja Zapisnika o primopredaji.	Garantni rok
Mjesto izvršenja ugovora: Opština Mojkovac	Mjesto izvršenja ugovora
Izjava privrednog subjekta.	ESPD
Rok važenja ponude: 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

<p>Garancija ponude: Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci; Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu Naručioca, Trg Ljubomira Bakoča br.4, 84205 Mojkovac, prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". Napomena: Na osnovu člana 97 stav 5 Zakona o javnim nabavkama, u slučaju produženja roka za podnošenje ponuda iz člana 94 st. 3 i 7 i člana 115 stav 7 ovog zakona, garancija ponude koja je ispravno sačinjena u odnosu na prethodni rok važenja ponude, validna je, pod uslovom da je ponuđač dužan, da nakon otvaranja ponuda na zahtjev naručioca, produži važenje garancije do potrebnog roka.</p>	<p>Garancija ponude</p>
<p>Rok plaćanja: 10 (deset) dana nakon dostavljanja okončane situacije iz sredstava koja su opredijeljena iz Uprave za kapitalne projekte</p>	<p>Rok plaćanja</p>
<p>Način plaćanja: na žiro račun Izvođača.</p>	<p>Način plaćanja</p>
<p>Uslovi plaćanja: potpisan Zapisnik o primopredaji radova i ispostavljena faktura.</p>	<p>Uslovi plaćanja</p>
<p>Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Imenovanjem nadzornog organa. Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača. Naručilac će danom uvođenja u posao Izvođaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova. Izvođač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama.</p>	<p>Način sprovođenja kontrole kvaliteta</p>
<p>Garancije kvaliteta: Sav ugrađeni materijal mora odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i ponudom. Prilikom realizacije ugovora, Izvođač dostavlja Naručiocu ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme definisani Tenderskom dokumentacijom i ponudom.</p>	<p>Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke</p>

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Rok izvršenja. Ponuđač sa najnižim ponuđenim rokom izvršenja za izvedene radove dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: $\text{Broj bodova}(K) = (\text{najniži ponuđeni rok izvršenja} / \text{ponuđeni rok izvršenja}) \times 10$ Najniži ponuđeni rok za izvršenje izvedenih radova dobija maksimalan broj bodova - 10,00

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **107.438,02 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Zasjecanje postojećeg asfalta –veza starog asfalta i nove kolovozne konstrukcije, u širini 40,00cm	Nastavak asfaltiranja puta u dužini 1 800,00m Krlje Bojna Njiva-	3,00 m
2	Uklanjanje grmlja, kamenja i drveća, zbog djelimičnog proširenja puta	Nastavak asfaltiranja puta u dužini 1 800,00m Krlje Bojna Njiva	1,00 pausalno
3	Mašinsko profilisanje radi dobijanja profila za asfaltiranje. Iskop zemlje III i IV kategorije sa utovarom, prevozom do deponije	Nastavak asfaltiranja puta u dužini 1 800,00m Krlje Bojna Njiva-Mašinsko skidanje površinskog sloja u prosjeku debljine d=20 cm. Nabavka i ugradnja mehanički stabilnog nosećeg sloja tampona od drobljenog kamena, podrazumijeva, nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala	2000,00 m3
4	Mašinsko uredjenje posteljice. Ugradnja materijala koji ima povoljne geomehaničke karakteristike. Debljina izravnavanja u prosjeku 20cm. Cijena obuhvata izravnanje i valjanje po Proktoru do neophodne zbijenosti Ms-40Mn/m2	Nastavak asfaltiranja puta u dužini 1 800,00m Krlje Bojna Njiva-Mašinsko skidanje površinskog sloja u prosjeku debljine d=20 cm. Nabavka i ugradnja mehanički stabilnog nosećeg sloja tampona od drobljenog kamena, podrazumijeva, nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala	1600,00 m3
5	Nabavka i ugradnja AB cjevastih propusta 300 ispod puta, sa AB ulaznom i izlaznom šahtom	Nastavak asfaltiranja puta u dužini 1 800,00m Krlje Bojna Njiva	3,00 kom

6	Izrada bankine. Pozicija obuhvata nabavku, transport, ugradnju i zbijanje materijala bankine.d=6cm i širini b=0,50 cm	Nastavak asfaltiranja puta u dužini 1 800,00m Krlje Bojna Njiva-Za izradu sloja koristiti drobljeni kameni materijal.Izvođenje raditi u jednom sloju debljine 10 cm Kontrola se vrši određivanjem stepena zbijenosti ili modula stišljivosti Visina izrađenog tampona u bilo kojoj tački može odstupati od projektovane najviše do 10 cm. Visina izrađenog sloja se proverava nivelmanskim snimanjem.	1800,00 m
7	Iskop kanala pored puta za odvod atmosferskih voda	Nastavak asfaltiranja puta u dužini 1 800,00m Krlje Bojna Njiva	500,00 m
8	I Nabavka, transport i ugradnja tampona - nosećeg sloja , krupnoće 0-31mm od drobljenog kamena sa pripremom za asfaltiranje prosječne debljine 15cm, zbijenosti 80MN/m2	Nastavak asfaltiranja puta u dužini 1 800,00m Krlje Bojna Njiva-Za izradu sloja koristiti drobljeni kameni materijal.Izvođenje raditi u jednom sloju debljine 10 cm Kontrola se vrši određivanjem stepena zbijenosti ili modula stišljivosti Visina izrađenog tampona u bilo kojoj tački može odstupati od projektovane najviše do 10 cm. Visina izrađenog sloja se proverava nivelmanskim snimanjem.	810,00 m3
9	Izrada kolovoza širine 3 m od bitumiziranog nosećeg sloja BNS-22 u sloju od 6cm, sa proširenjima u krivinama I proširenjima za mimoilaženje.	Nastavak asfaltiranja puta u dužini 1 800,00m Krlje Bojna Njiva-Izrada puta širine 3 m od bitumiziranog nosećeg sloja BNS-22 u sloju od 6cm	5600,00 m2