

CRNA GORA

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za uređenje prostora
i održivi razvoj

Broj: 09-5/353-16-UPI-03 -1/22

Mojkovac, 02.09.2016. godine

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj opštine Mojkovac, u postupku odlučivanja o potebi procjene uticaja na životnu sredinu projekta proizvodnog objekta mini klanice za živinu u Podbišću, sprovedenom po zahtjevu preduzeća „BEST PRODUKT“ doo iz Mojkovca, na osnovu člana 5 stav 2 i člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/11, 40/11 i 27/13), člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list RCG“, br. 60/03 i Sl. list CG, br 32/11) i člana 18 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave (”Sl. list CG - opštinski propisi“, br. 7/13 i 8/13), donosi:

R J E Š E N J E

URTVRĐUJE SE da je za projekat „Proizvodni objekat - mini klanica za živinu“ u Podbišću, preduzeća „BEST PRODUKT“ doo iz Mojkovca, čija se izgradnja planira na katastarskoj parceli br. 550/2, upisane u LN - prepis br. 302 KO Podbišće, opština Mojkovac, **potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.**

Nalaže se nosiocu projekta, preduzeću „BEST PRODUKT“ doo iz Mojkovca, da izradi Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu projekta „Proizvodni objekat - mini klanica za živinu“, čija se izgradnja planira na katastarskoj parceli br. 550/2, upisane u LN - prepis br. 302 KO Podbišće, opština Mojkovac.

O b r a z l o ž e n j e

Nosilac projekta preduzeće „BEST PRODUKT“ doo iz Mojkovca, obratilo se Sekretarijatu za uređenje prostora i održivi razvoj opštine Mojkovac, Zahtjevom br. 09-1026/1, dana 12. 08. 2016 godine, za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu projekta „Proizvodni objekat - mini klanica za živinu“, čija se izgradnja planira na katastarskoj parceli br. 550/2, upisane u LN prepis br. 302 KO Podbišće, opština Mojkovac.

Uvidom u spisak projekata Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07 i „Sl. list CG“, br. 47/13), utvrđeno je da se planirani projekat nalazi u listi II – redni broj 10 - „Prehrambena industrija“, tačka h – „Postrojenje za klanje životinja“, za koji se postupak procjene sprovodi po odluci nadležnog organa.

Uz zahtjev za odlučivanje o potebi procjene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, priložena je i dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu.

Nakon razmatranja podnijetog zahtjeva i ocjene mogućih uticaja predmetnog projekta, Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj opštine Mojkovac je konstatovao da zahtjev sadrži podatke relevantne za odlučivanje.

Postupajući po zahtjevu nosioca projekta, a shodno odredbama člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13), Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj opštine Mojkovac je obavijestio zainteresovane organe, organizacije i javnost, organizovao javni uvid i obezbijedio dostupnost podataka i dokumentacije nosioca projekta. Javni uvid je

organizovan u prostorijama Sekretarijata, u zgradi opštine Mojkovac. U ostavljenom roku za javni uvid, nije bilo primjedbi i mišljenja.

Razmatranjem predmetnog zahtjeva nosioca projekta, podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima navedenog projekta na životnu sredinu ovaj Sekretarijat je utvrdio potrebu procjene uticaja iz sljedećih razloga:

- U postupku klanja živine i obrade mesa javljaju se otpadne vode (tehnološke i sanitarne), koje se nakon prečišćavanja u postrojenju moraju ispuštiti, što može da utiče na pogoršanje odredjenih segmenata životne sredine.
- Nosilac projekta je, u Zahtjevu za odlučivanje o potrebi procjene uticaja projekta na životnu sredinu, na kraju Upitnika tj. priloga 2, u „Rezimeu karakteristika projekta i njegove lokacije, sa indikacijom potrebe za izradom elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu“, naveo da će „sanitarna vodovodna mreža objekta biti priključena na gradsku kanalizacionu mrežu“, što je nemoguće jer gradska kanalizaciona mreža u ovom naselju ne postoji. Dalje je u istom Rezimeu naveo da će se atmosferske vode sa krova objekta pomoću olučnih cijevi odvoditi u atmosfersku kanalizaciju, što je takođe nemoguće jer na istoj lokaciji ne postoji izgrađena atmosferska kanalizaciona mreža. Takođe se navodi da će vode sa manipulativnih površina unutar objekta, koje mogu biti opterećene većim slojem nitrata (soli) koje se koriste prilikom tehnološke obrade mesa „konfekcioniranja“ i to sirovog pilećeg mesa, prije upuštanja u atmosfersku kanalizaciju propuštće se kroz separator“, dok ostale tehnološke otpadne vode koje se pojavljuju u procesu proizvodnje nijesu pomenute. Jasno je da navedeni proizvodni objekat mora imati drugi način sakupljanja i prečišćavanja sanitarne vode (septička jama i sl.), kao i postrojenje za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda, koji se prema Uredbi o projektima za koje se vrši procjena uticaja („Sl. list CG“, br. 20/07 i 47/13), nalaze na listi I i na listi II, zavisno od određenih parametara. U prilogu II upitnika, koji je dostavljen uz zahtjev, nije naveden tretman i odlaganje otpada životinjskog porijekla koji nastaje u procesu proizvodnje, a koji ne smije da se odlaže zajedno sa komunalnim otpadom na privremenu deponiju.
- Izradom elaborata procjene uticaja obezbijediće se neophodni podaci, predvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku izvođenja projekta, funkcionisanja projekta, u slučaju havarije, kao i po prestanku funkcionisanja projekta.

Imajući u vidu predhodno navedeno odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv odluke iz ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Mojkovac, u roku od 15 dana od dana prijema istog. Žalba se podnosi preko ovog sekretarijata taksirana sa 5,00€ administrativne takse.

DOSTAVITI:

- nosiocu projekta
- u Javnu knjigu o sprovedenom postupku
- Republičkoj ekološkoj inspekciji
- a/a

Obradio
Radovan Damjanović

