

CRNA GORA

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za urbanizam,

stambeno – komunalne poslove i saobraćaj

Br. UPI. 09-322/23- **132**

Mojkovac, 08.11.2023. godine

Sekretarijat za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i saobraćaj Opštine Mojkovac, u postupku sprovedenom po zahtjevu Nosioca projekta „Alwir“ d.o.o. ulica Junaka Mojkovačke bitke bb, broj 09-322/23-311-4 od 27.02.2023. godine, za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje “Poslovnog objekta –Postrojenje za hladno izvlačenje čelične žice sa pratećom opremom”, koji se planira u zahvatu DUP-a “Babića polje 2 – dio biznis zona”, na urbanističkim parcelama UP5 i UP6, odnosno na katastarskim parcelama broj 425/13 i 425/8 KO Gornja Polja, Opština Mojkovac, na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18), člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, broj 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i člana 10 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Mojkovac („Sl. list CG - opštinski propisi“, broj 52/22), **donosi:**

RJEŠENJE

1. **DAJE SE SAGLASNOST** na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje “Poslovnog objekta –Postrojenje za hladno izvlačenje čelične žice sa pratećom opremom”, koji se planira u zahvatu DUP-a “Babića polje 2 – dio biznis zona”, na urbanističkim parcelama UP5 i UP6, odnosno na katastarskim parcelama broj 425/13 i 425/8 KO Gornja Polja, Opština Mojkovac, u postupku sprovedenom po zahtjevu Nosioca projekta, „Alwir“ d.o.o. , ulica Junaka Mojkovačke bitke bb, koji je urađen u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18).

2. **NALAŽE SE** Nosiocu projekta „Alwir“ d.o.o. da projekt poslovnog objekta –Postrojenje za hladno izvlačenje čelične žice sa pratećom opremom, koji se planira u zahvatu DUP-a “Babića polje 2 – dio biznis zona”, na urbanističkim parcelama UP5 i UP6, odnosno na katastarskim parcelama broj 425/13 i 425/8 KO Gornja Polja, Opština Mojkovac, prilagodi u svemu prema mjerama zaštite životne sredine utvrđenim u Elaboratu procjene uticaja iz tačke 1 ovog rješenja, a koje se posebno odnose na:

Mjere zaštite životne sredine predviđene tehničkom dokumentacijom koje je neophodno ispoštovati pri izgradnji objekta:

- Izgradnja objekta mora se strogo izvoditi u skladu sa urađenom i odobrenom tehničkom dokumentacijom.
- Investitor je dužan ispoštovati sve regulative (domaće i Evropske) koje su vezane za granične vrijednosti inteziteta određenih faktora kao što su prevashodno zagađenje vazduha, vode i nivoa buke.
- Prije početka radova gradilište mora biti obezbijeđeno od neovlašćenog pristupa i prolaza svih lica, osim radnika angažovanih na izvođenju radova, radnika koji vrše nadzor, radnika koji vrše inspeksijski nadzor i predstavnika Investitora.
- Izvođač radova je dužan organizovati postavljanje gradilišta tako da njegovi privremeni objekat, postrojenja, oprema i td. ne utiču na treću stranu.

- Građevinska mehanizacija koja će biti angažovana na izvođenju projekta treba da zadovolji Evropske standarde za vanputnu mehanizaciju (EU Stage III B i Stage IV iz 2006. godine odnosno 2014., godine) prema direktivi 2004/26/EC.
- Izvođač radova je obavezan da izvrši pravilan izbor građevinskih mašina sa emisijom buke koje ne prelaze dozvoljene vrijednosti u životnoj sredini pri radu.
- Tokom izvođenja radova održavati mehanizaciju: građevinske mašine i vozila u ispravnom stanju, sa ciljem maksimalnog smanjenja buke, kao i eliminisanja mogućnosti curenja nafte, derivata i mašinskog ulja.
- Sve građevinske mašine i prevozna sredstva moraju biti opremljena protivpožarnim aparatima, a brzina saobraćaja prema objektu mora se ograničiti na 10km/h i manje ako se to zahtijeva.
- Za vrijeme vjetra i sušnog perioda redovno kvasiti pristupni put i materijal od iskopa radi redukovanja prašine.
- Višak materijala od iskopa i građevinski otpad nadležno preduzeće treba da transportuje kamionima na lokaciju koju u dogovoru sa Nosiocem projekta odredi nadležni organ lokalne samouprave.
- Materijal od iskopa pri transportu treba da bude pokriven.
- Redovno prati točkove na vozilima koja napuštaju lokaciju.
- Obezbijediti dovoljan broj mobilnih kontejnera, za prikupljanje čvrstog komunalnog otpada sa lokacije gradilišta i obezbijediti odnošenje prikupljenog komunalnog otpada u dogovoru sa nadležnom službom grada.
- Izvršiti revitalizaciju zemljišta, tj. sanaciju okolo objekta posle završenih radova, tj. ukloniti predmete i materijale sa površina korišćenih za potrebe gradilišta odvoženjem na deponiju.
- U slučaju prekida izvođenja radova, iz bilo kojeg razloga, potrebno je obezbijediti gradilište do ponovnog početka rada.

Mjere zaštite u toku redovnog rada objekta:

- Redovna kontrola rada svih instalacija na objektu.
- Održavanje ispravnosti i funkcionalnosti svih uređaja za rad, ostalih uređaja i opreme.
- Sa sirovinama i gotovim proizvodima manipuliše se na propisan način i po tehnološkim projektom definisanim odnosima.
- Zabranjeno je rasipanje ulaznih komponenti izvan predviđenih prostora i obavezno je, kada je to potrebno, njihovo sakupljanje i vraćanje u tehnološki proces.
- Radi smanjenja buke i emisija izduvnih gasova mašine se isključuju kada nema potrebe za njihovim radom. Zabranjena je upotreba zvučnih signala u krugu lokacije postrojenja.
- U krugu postrojenja za proizvodnju žica ne vrši se servisiranje vozila.
- Servisiranje postrojenja za proizvodnju žica obavljat će servisna služba proizvođača opreme.
- Investitor je obavezan uraditi Plan zaštite i spašavanja, koji između ostalog obuhvata način obuke i postupak zaposlenih radnika u akcidentnim situacijama.
- Investitor je dužan pridržavati se svih mjera zaštite od požara, zaštite od prosipanja goriva i ulja i mjera zaštite u slučaju kvara postrojenja.
- Investitor je u obavezi da Agenciji za zaštitu životne sredine podnese zahtjev za davanje saglasnosti na plan upravljanja otpadom.
- Investitor je dužan da se pridržava svih mjera zaštite zemljišta i voda propisanih tehničkom dokumentacijom.
- Potrebno je vršiti redovno provjeravanje ispravnosti i održavanje klima i ventilacionog sistema kao i filter sistema za otpadni vazduh.
- Potrebno je da se vrši redovno provjeravanje ispravnosti krovnih kupola za oslobađanje toplote.

- Investitor je dužan vršiti periodične preglede uslova radne sredine kao i primjenu mjera za zaštitu radne i životne sredine.
- Investitor treba da odredi odgovorno lice za sprovođenje i nadgledanje mjera zaštite životne sredine.
- Nosilac projekta je dužan da vrši periodičnu kontrolu kvaliteta vazduha (monitoring) ispitivanjem količina: lebdećih čestica, CO₂, CO, SO₂, NO_x i dr. u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha ("Sl. List CG" broj 21/11 i 32/16). Monitoring kvaliteta vazduha vrši ovlašćena organizacija.
- Potrebno je redovno vršiti kontrolu kvaliteta prečišćenih otpadnih voda prije ispuštanja u upojni bunar, redovnim uzorkovanjem u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehnološkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izveštaja o kvalitetu otpadnih voda ("Sl. List CG" broj 56/19), te vršiti redovnu kontrolu uređaja za biološko prečišćavanje.
- Biološku septičku jamu je potrebno dva puta godišnje prečišćavati, a vršiti mjerenja nivoa mulja svaka dva mjeseca ili ranije po potrebi.
- Kod separatora ulja i masti visinu mulja kod taložnika potrebno je kontrolisati jednom mjesečno. Količinu izdvojenog ulja kontrolisati jednom mjesečno. Koalescentni filter je potrebno pregledati i kontrolisati jedanput godišnje ili prilikom svakog vanrednog čišćenja kompletnog uređaja.

Nosilac projekta treba da pristupa u svemu u skladu sa mjerama koje su predviđene u cilju sprječavanja, smanjenja ili otklanjanja značajnog štetnog uticaja na životnu sredinu. U skladu sa Zakonom nosilac projekta je dužan da rezultate monitoringa dostavlja nadležnom organu lokalne uprave i Agenciji za zaštitu životne sredine.

3. Nosilac projekta je dužan da nakon dobijanja ovog rješenja realizuje sve mjere zaštite životne sredine predviđene Elaboratom.

4. U slučaju bilo kakve promjene u toku izvođenja radova i funkcionisanja odobrenog projekta, Nosilac projekta je dužan da se obrati Sekretarijatu za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i saobraćaj zahtjevom za izjašnjenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu.

O b r a z l o ž e n j e

Nosilac projekta, „Alwir“ d.o.o. ulica Junaka Mojковаčke bitke bb, podnio je zahtjev broj 09-322/23-311-4 od 27.02.2023. godine, za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje "Poslovnog objekta –Postrojenje za hladno izvlačenje čelične žice sa pratećom opremom", koji se planira u zahvatu DUP-a "Babića polje 2 – dio biznis zona", na urbanističkim parcelama UP5 i UP6, odnosno na katastarskim parcelama broj 425/13 i 425/8 KO Gornja Polja, Opština Mojkovac, (u daljem tekstu: Elaborat procjene uticaja), koji je uradio multidisciplinarni tim „Liming Projekt" iz Podgorice. Uz zahtjev za davanje saglasnosti Nosilac projekta je priložio Elaborat procjene uticaja.

Sekretarijat za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i saobraćaj Opštine Mojkovac, u skladu sa odredbama člana 20 Zakona o procjeni uticaja („Sl. list CG“, br. 75/18), dana 03.03.2023. godine, obavijestio pisanim putem zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost o podnijetom zahtjevu i obezbijedio javni uvid u Elaborat procjene uticaja. Obavještenje je objavljeno na sajtu Opštine Mojkovac www.mojkovac.me i u dnevnom listu "Pobjeda" dana 04.03.2023. godine.

Uvid u Elaborat procjene uticaja organizovan je u Sekretarijatu za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i saobraćaj Opštine Mojkovac. Takođe, Elaborat se mogao preuzeti sa sajta Opštine Mojkovac www.mojkovac.me. Za vrijeme trajanja javne rasprave, svoje mišljenje je dostavilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore, broj 09-322/23-524 od 04.04.2023. godine.

U skladu sa Zakonom, održana je javna tribina o predmetnom Elaboratu procjene uticaja. Javna tribina je održana u Multimedijalnoj Sali Opštine Mojkovac, dana 15.03.2023. godine. Nije bilo zainteresovane javnosti na javnoj tribini, pa shodno tome nije bilo ni primjedbi.

Elaborat procjene uticaja sa pratećom dokumentacijom je, dana 19.04.2023. godine, dostavljen Komisiji za ocjenu Elaborata procjene uticaja, koja je obrazovana Rješenjem Sekretarijata za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i saobraćaj Opštine Mojkovac, broj UPI. 09-322/23-621 od 19.04.2023. godine.

Komisija za ocjenu elaborata procjene uticaja je razmotrila dostavljenu dokumentaciju i konstatovala da predmetni Elaborat ima određene nedostatke i greške, te sačinila Izvještaj sa ocjenom Elaborata procjene uticaja i dostavila Sekretarijatu za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i saobraćaj Opštine (broj 09-322/23-736 od 12.05.2023. godine). Sekretarijat za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i saobraćaj Opštine Mojkovac je dostavio Izvještaj komisije sa primjedbama i sugestijama nosiocu projekta i licu koje je učestvovalo u izradi Elaborata. Nakon otklanjanja navedenih nedostataka i grešaka, Komisija je konstatovala da je Elaborat procjene uticaja urađen u svemu u skladu sa zakonom, te sačinila Izvještaj sa ocjenom Elaborata procjene uticaja i predlogom Sekretarijatu za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i saobraćaj Opštine Mojkovac, da donese rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja.

Imajući u vidu navedeno, Sekretarijat za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i saobraćaj, Opštine Mojkovac je, na osnovu sprovedenog postupka, razmatranja Elaborata procjene uticaja, uvida u dostavljeni Izvještaj Komisije za ocjenu elaborata, broj 09-322/23-1515 od 06.11.2023. godine, a primjenom odredaba člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18), člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, broj 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), odlučio kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Ovim rješenjem je utvrđena obaveza Nosioca projekta da realizuje sve mjere predviđene Elaboratom na koji je data saglasnost i da o tome obavijesti Ekološku inspekciju, kako bi ista, shodno članu 26 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18), utvrdila da li su sve mjere predviđene Elaboratom procjene uticaja realizovane.

Sekretarijat za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i saobraćaj Opštine Mojkovac obavijestiće zainteresovane organe i organizacije o donijetoj odluci.

Nosilac projekta, „Alwir“ d.o.o. je dužan da , u roku od dvije godine od dana dostavljanja ovog Rješenja, pribavi dozvolu ili podnese prijavu početka građenja predmetnog objekta, u skladu sa članom 25 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18).

Shodno tarifnom broj 14 Odluke o lokalnih administrativnim taksama opštine Mojkovac („Sl. list CG - opštinski propisi“, br. 2/20) za rješenje o davanju saglasnosti na elaborate o procjeni uticaja na životnu sredinu plaća se taksa u iznosu od 15,00 € na žiro račun 535-7106777-57.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Mojkovac, u roku od 8 dana od dana prijema istog. Žalba se predaje preko ovog Sekretarijata, taksirana sa 3,00 € administrativne takse na žiro račun br. 535-7106777-57.

Dostavljeno:

- Nosiocu Projekta: „Alwir“ d.o.o.
- u Javnu knjigu o sprovedenim postupcima procjene uticaja
- Ekološkoj inspekciji
- a/a.

SEKRETARKA

Dijana Anđelić

